

FICHA DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO 0.03: ACEITES Y GRASAS -
EDIFICIO MARIE CURIE (MC), PLANTA BAJA
ÁREAS DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
RESPONSABLE: GIUSEPPE FREGAPANE, EXTENSIÓN 3439

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MUESTRAS*	
INFLAMABLES, EXPLOSIVOS, COMBURENTE O GAS A PRESIÓN	
	
TOXICOS, NOCIVOS, IRRITANTES O CORROSIVOS	
	
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE	
	
	*Indicar entre paréntesis cantidad y lugar de almacenamiento, por ejemplo, <i>Acetona (3 L, en armario bajo campana izquierda)</i>

EQUIPOS	ESTADO ENCENDIDO	RIESGOS POTENCIALES / OBSERVACIONES
Frigorífico	Todo el año	Tras corte de luz, posible deterioro de reactivos y muestras
Estufa	Durante ensayos (indicado en puerta)	Tras corte de luz, posible deterioro de las muestras
HPLC trampa iónica	Todo el año	Corte de luz. Línea de gases: Helio, Aire comprimido y Nitrógeno.